

Gama Zylkene®

Gatos y perros pequeños



Zylkene 75 mg

Perros medianos



Zylkene 225 mg

Perros grandes



Zylkene 450 mg


Zylkene® 100 cápsulas en blister



Zylkene® 30 cápsulas



Los ingredientes de **Zylkene®** son de origen natural y están hidrolizados, por lo que no son esperables efectos indeseados.



REFERENCIAS:

1. Violle N, Messaoudi M, Lefranc-Millot C, Desor D, Nejdi A, Demagny B, Schroeder H. Ethological comparison of the effects of a bovine alpha s1-casein tryptic hydrolysate and diazepam on the behaviour of rats in two models of anxiety. *Pharmacol Biochem Behav.* 2006 Jul;84(3):517-23. doi: 10.1016/j.pbb.2006.06.017
2. Makavey A., Christine I., Palme R.. Cats at the Vet: The Effect of Alpha-s1 Casozepin. *Animals* 2020, 10, 2047; doi:10.3390/ani10112047
3. Manna, S. Possibl influence of neurosteroids in the anxiolytiv effects of alpha-casozepine. 2021 Elsevier, doi:10.1016/j.mehy.2021.110655

Zylkene es un alimento complementario para perros y gatos.



www.vetoquinol.es



PAT318-2

Vacaciones de relax para toda la familia



Zylkene® Cuidado y bienestar

Alimento complementario natural para ayudar a calmar a las mascotas que presentan problemas de comportamiento entre leves y moderados, que se puede administrar como opción única o junto con medicamentos de prescripción.



Zylkene[®] Cuidado y bienestar




Para que tu mascota también disfrute de sus vacaciones

La α -casozepina, un hidrolizado triptico de la caseína láctea, es un péptido que ha demostrado tener actividad calmante.^{2,3}

Presenta estudios en perros, gatos, caballos y humanos.³

Acción calmante a corto plazo



- A criterio del veterinario, se puede aumentar el número de cápsulas a administrar si se da con menos días de anticipación al evento.²
- Resultados similares en la acción a corto plazo con:²
 - Administrar 45 mg/kg, comenzando 3 días antes del evento.
 - O administrar 15 mg/kg, comenzando 6 días antes del evento.

Actividad calmante:^{1,3}

- En situaciones que les alteran.
- De forma natural.
- Sin efectos como sedación y adicción.
- No causa desinhibición.



Un producto de origen natural que ayuda a calmar tu mascota sin cambiar su carácter

Estancias fuera de casa pueden ser desestabilizantes para tu mascota por el cambio en su rutina.

- Adaptarse a estos cambios les puede resultar difícil.



Consejos útiles para ayudar a nuestras mascotas a estar fuera de casa en combinación con **Zylkene**[®] :

- Si es la primera vez que llevas a tu mascota a un hotel canino / felino, pide referencias y visita las instalaciones con anticipación.
- Si aún no lo conoces, evalúa la limpieza, climatización, seguridad y condiciones de alojamiento de las instalaciones. Observa a los animales que veas allí.
- Si tu mascota es un gato, comprueba que el lugar es silencioso y alejado de zonas donde se alojen perros. La visión de otros gatos debe estar bloqueada.
- Aprovecha para informarte bien de los requerimientos y rutinas que se aplicarán sobre tu mascota, así como del protocolo de actuación en caso de emergencia veterinaria.
- Informa de las particularidades de tu mascota: su salud, su comportamiento y su actitud frente a otros animales, sus miedos o fobias y lo que le gusta y lo que no le gusta (tipo de caricias, tipo de juegos, etc.).
- Recuerda preparar su equipaje: prendas con olor de casa, su comida, algunos juguetes, su cama y, en gatos, su bandeja y arena habituales. Usar **Zylkene**[®] desde unos días antes y hasta que se recupere a la vuelta puede ayudarle.
- Cuando lo dejes allí, despídete sin drama, o mejor, cuando esté entretenido.
- Si tu perro va a relacionarse con otros perros con los que sea compatible, debe ser siempre bajo supervisión.
- Siempre cuando vuelvas a casa: lava todos los objetos que traigas de vuelta, así se eliminará todo el olor de un sitio extraño.
- Al volver a casa tu mascota puede necesitar un período de readaptación (horas o días). Déjale explorar a su ritmo y no le fuerces a tener contacto contigo. Puede ser útil administrarle la gama **Zylkene**[®] hasta que se reacomode en casa.
- Si los signos de cambio de conducta persisten más de 2 días, consulta a tu veterinario.